




DE 200 ST Polar / DE 200 STQ Polar Stereo-Einbaulautsprecher

Beschreibung

Der audiophile, hoch belastbarer Stereo-Einbaulautsprecher mit Polar®-Technologie ist für den Betrieb an Verstärkern mit Stereoausgang in Multiroom-Anlagen konzipiert. Der DE 200 ST Polar wird besonders in kleineren Räumen oder Beschallungszonen eingesetzt, wo mit einem Lautsprecher eine ausreichende Schallverteilung erreicht wird.

Das optimale, für die Polar-Lautsprecher typische halbkugelförmige Abstrahlverhalten und die genaue tonale Abstimmung des 6,5" + 2 × 1"-Systems sorgen für natürliche, räumliche Musikwiedergabe.


Der DE 200 ST ist dreiteilig aufgebaut. Zuerst wird der filigrane Einbaurahmen in der Decke oder Wand montiert, dann das Lautsprecher-Chassis und das magnetische Frontgitter eingesetzt. Das ermöglicht zuverlässigen Einbau und Revision auch in schwierigen Einbausituationen.

Besonderheiten

- Stereo-Einbaulautsprecher mit Polar®-Technologie
- 180° Abstrahlwinkel
- Gewinkelte Hochtöner-Anordnung (30°)
- Sehr linearer Frequenzgang
- Minimale Abmessungen
- 6,5"-Bass + 2 × 1"-Hochton-Kalotten
- Belastbarkeit 2 × 80 Watt
- Rund oder Quadratisch
- Standardausführungen Weiß und Schwarz
- Feuchtraum geeignet

Einsatzbereiche

- Home Audio
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen



Abstrahlcharakteristik
Stereo-Polar-Lautsprecher (Deckeneinbau)

DE 200 ST Polar / DE 200 STQ Polar Stereo-Einbaulautsprecher

Technische Daten

Prinzip	Stereo-2-Wege-Lautsprecher mit Polar®-Technologie
Bestückung	6,5"-Bass + 2 x 1"-Hochton-Kalotte
Übertragungsbereich	54...21.000 Hz
Impedanz	2 x 8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 2 x 40 Watt, Prog. 2 x 80 Watt
Schalldruck	86 dB (1W/1m), max. 108 dB
Abstrahlwinkel	180°
Abmessungen	DE 200 ST Polar da = 192 mm DE 200 STQ Polar 192 x 192 mm
Einbauöffnung	d = 176 mm; Q: 176 x 176 mm (Wandstärke 8...30 mm)
Einbautiefe	100 mm
Gewicht	2,2 kg
Material	Einbaurahmen und Frontgitter Stahl, pulverbeschichtet
Anschlüsse	Schraubklemmen, steckbar
Garantie	5 Jahre

Modell


Artikel-Nr. Ausführungen

DE 200 ST Polar Weiß	0104-0063	RAL 9016
DE 200 ST Polar Schwarz	0104-0047	RAL 9005
DE 200 STQ Polar Weiß	0104-0064	Quadratisch, sonst
DE 200 STQ Polar Schwarz	0104-0048	wie DE 200 ST Polar

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage



DE 200 ST Polar ohne Gitter



DE 200 ST Q Polar ohne Gitter

Abmessungen


DE 200 ST Polar

DE 200 ST Q Polar

Seitenansicht

Einbaurahmen

Lautsprecher-Chassis




DE 200 ST Polar / DE 200 STQ Polar Stereo-Einbaulautsprecher

Einbaugehäuse	Artikel-Nr.	Ausführungen	
	EG 200	2203-0001	Einbaugehäuse für DE 200, alle Typen, Kunststoff, Abm. 350 × 300 × 120 mm
	EG 200 Q	2204-0001	Einbaugehäuse für DE 200 Q, alle Typen, mit quadratischer Einbauöffnung
	EGB 200	2209-0001	Einbaugehäuse für Beton für DE 200, alle Typen, Kunststoff, Abm. 350 × 300 × 148 mm
	EGB 200 Q	2210-0001	Einbaugehäuse für Beton für DE 200 Q, alle Typen, mit quadratischer Einbauöffnung
	DE-X Tool	0360-0001	Magnethalter zum mühelosen Einsetzen und Entfernen der DE (-X) Gitter

Abmessungen


EG 200

vorne



EG 200 Q

vorne




seitlich




EGB 200

vorne




EGB 200 Q

vorne




seitlich




DE 200 ST Polar / DE 200 STQ Polar Stereo-Einbaulautsprecher

Messdiagramm

DE 200 ST Polar Sens. 2,83V/1m: 86 db (100-10k) 54 Hz - 20 kHz (-6 dB) half space



Montage (Decke)



Einbauschritte:

1. Einbauöffnung in Trockenbau-Fläche schneiden (in massiven Wänden/Decken Einbaugehäuse der EG-Serie einsetzen)
2. Einbaurahmen mit Klemmfüßen einführen, und Klemmfüße nach außen schwenken
3. Klemmschrauben anziehen, bis der Rahmen fest sitzt
4. Lautsprecher-Einsatz anschließen und einbauen
5. Frontgitter einsetzen und gegebenenfalls die verstellbaren Haltemagnete nachjustieren



6-poliger Anschluss mit Systemklemmen